

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr: CZ-DOP-BDS-A001.V04 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

Numer referencyjny: 1001

1. Typ wyrobu: Dachówki cementowe zakładkowe (T) i kształtki cementowe (F)
2. Nazwa wyrobu: Classic, Classic Protector PLUS, Classic STAR, Morawska, Římska, Tegalit, Tegalit STAR
3. Zamierzone zastosowane: Dachówki i kształtki dachowe cementowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych lub zewnętrznych lub wewnętrznych okładzin ściennych
4. Producent: Bramac střešní systémy spol. s r.o.
Škroupova ul.
537 36 Chrudim, Česká republika
IČO: 15052346
6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Norma zharmonizowana: EN 490:2011
Jednostka notyfikowana: BRE Testing, Brucknalls Lane, Garstone, Watford, WD25 9XX Wielka Brytania, Nr ewidencyjny: 1576
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela 9.1 Dachówki i kształtki dachowe cementowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych


| Zasadnicze charakterystyki | Wartość | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-------------------------------|--|
| Wytrzymałość (siła poprzeczna) | Spełnia | EN 490:2011 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | B _{ROOF} bez badania | |
| Reakcja na ogień | A2-s1, d0 | |
| Prześlakliwość | Spełnia | |
| Odchyłki wymiarowe | Spełnia | |
| Trwałość (mrozoodporność) | Spełnia | |
| Uwalnianie niebezpiecznych substancji | NPD | |

Tabela 9.2 Dachówki i kształtki dachowe cementowe przeznaczone do wykonywania zewnętrznych lub wewnętrznych okładzin ściennych


| Zasadnicze charakterystyki | Wartość | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Reakcja na ogień | A2-s1, d0 | EN 490:2011 |
| Prześlakliwość | Spełnia | |
| Trwałość (mrozoodporność) | Spełnia | |
| Uwalnianie niebezpiecznych substancji | NPD | |

10. Właściwości użytkowe określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Miejscowość/Data: Praga 29.02.2016



Mag. Gerald Resch, MBA, CSE
Dyrektor zarządzający



Ing. Josef Zlesák
Dyrektor produkcji

2



BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
IČ: 15052346, DIČ: CZ15052346